

Víziközmű rendszerek adatai - Vízellátás

Sorszám	Megnevezés	Mennyiség / adat *	Mértékegység
VÍZIKÖZMŰ-RENDSZER MEGNEVEZÉSE		Csanádpalotai-Köveggyi vízellátó rendszer	
<u>1.</u>	<u>Felszín alatti vízkivétel</u>		
	CSANÁDPALOTA		
1.1	Kút/vízkivételi mű megnevezése	I. sz kút	
1.1.1	Kataszteri száma	B-64	
1.1.2	Helye	6913 Csanádpalota, Fürdő sor hrsz. 418/2	
1.1.3	Mélyítve	1961	
1.1.4	EOV koordináta	x:100,6 y:778,5	
1.1.5	Üzemel / Tartalék	tartalék	
1.1.5.1	kút kalakítása		
1.1.5.2	Talpmélység	170	m
1.1.5.3	átmérő	0m-53,5 m NA 241	
1.1.5.4	anyag	acél	
1.1.6	Építmény	kiemelt kútfej épületben	
1.1.7	Kitermelő szivattyú megnevezése, nyilvántartási száma	K63-4	
1.1.7.1	Rendszere	búvárszivattyú	
1.1.7.2	Teljesítménye (Q-H)	13 m3/h; 35 m	
1.1.7.3	Felvett villamosteljesítmény	3,2	kW
1.1.8	irányítástechnika	egyedi	
1.1.9	Energiaellátás	egyirányú	
1.2	Kút/vízkivételi mű megnevezése	II. sz. kút	
1.2.1	Kataszteri száma	B-70	
1.2.2	Helye	6913 Csanádpalota, Fürdő sor hrsz. 418/2	
1.2.3	Mélyítve	1974	
1.2.4	EOV koordináta	x:100,6 y:778,5	
1.2.5	Üzemel / Tartalék	üzemel	
1.2.5.1	kút kalakítása		
1.2.5.2	Talpmélység	360,5	m
1.2.5.3	átmérő	0m-35,2 m NA 279	
1.2.5.4	anyag	acél	
1.2.6	Építmény	kiemelt kútfej	
1.2.7	Kitermelő szivattyú megnevezése, nyilvántartási száma	KD 25-3	
1.2.7.1	Rendszere	búvárszivattyú	
1.2.7.2	Teljesítménye (Q-H)	28 m3/h 40 m	
1.2.7.3	Felvett villamosteljesítmény	5,5	kW
1.2.8	irányítástechnika	egyedi	
1.2.9	Energiaellátás	egyirányú	
1.3	Kút/vízkivételi mű megnevezése	III. sz. kút	
1.3.1	Kataszteri száma	B-71	
1.3.2	Helye	6913 Csanádpalota, József A. u. hrsz. 1806	
1.3.3	Mélyítve	1983	
1.3.4	EOV koordináta	x:100,8 y:778,4	
1.3.5	Üzemel / Tartalék	üzemen kívül	
1.3.5.1	kút kalakítása		
1.3.5.2	Talpmélység	168	m
1.3.5.3	átmérő	0 m - 35 m NA 406	
1.3.5.4	anyag	acél	
1.3.6	Építmény	kiemelt kútfej 3 elemes védőházban	
1.3.7	Kitermelő szivattyú megnevezése, nyilvántartási száma		
1.3.7.1	Rendszere		
1.3.7.2	Teljesítménye (Q-H)		
1.3.7.3	Felvett villamosteljesítmény		kW
1.3.8	irányítástechnika		
1.3.9	Energiaellátás	egyirányú	
1.4	Kút/vízkivételi mű megnevezése	IV. sz. kút	
1.4.1	Kataszteri száma	B-73	
1.4.2	Helye	6913 Csanádpalota, József A. u. hrsz. 1806	
1.4.3	Mélyítve	1987	
1.4.4	EOV koordináta	x:100,8 y:778,4	MELLEKLET A
1.4.5	Üzemel / Tartalék	üzemen kívül	MAGYAR ENERGIA HIVATAL

1.4.5.1	kút kalakítása		
1.4.5.2	Talpmélység	360	m
1.4.5.3	átmérő	0,3 m-62 m NA 324	
1.4.5.4	anyag	acél	
1.4.6	Építmény	kiemelt kútfej polidom védőházban	
1.4.7	Kitermelő szivattyú megnevezése, nyilvántartási száma		
1.4.7.1	Rendszere		
1.4.7.2	Teljesítménye (Q-H)		
1.4.7.3	Felvett villamosteljesítmény		kW
1.4.8	irányítástechnika		
1.4.9	Energiaellátás	egyirányú	
	KÖVEGY		
1.5	Kút/víz kivételi mű megnevezése	I. kút	
1.5.1	Kataszteri száma	B-7	
1.5.2	Helye	6912 Kövegy, Kossuth u. 27. hrsz. 2/1	
1.5.3	Mélyítve	1968	
1.5.4	EOV koordináta	x:99,1 y:776,3	
1.5.5	Üzemel / Tartalék	üzemel	
1.5.5.1	kút kalakítása		
1.5.5.2	Talpmélység	239	
1.5.5.3	átmérő	0-40,7 m NA 241	
1.5.5.4	anyag	acél	
1.5.6	Építmény	kiemelt kútfej 3 elemes védőházban	
1.5.7	Kitermelő szivattyú megnevezése, nyilvántartási száma	SP 30-3	
1.5.7.1	Rendszere	búvárszivattyú	
1.5.7.2	Teljesítménye (Q-H)	25 m ³ /h 30 m	
1.5.7.3	Felvett villamosteljesítmény	5	
1.5.8	irányítástechnika	egyedi	
1.5.9	Energiaellátás	egyirányú	
2.	<u>Vízműtelep</u>		
2.1	Helye	6913 Csanádpalota, Fürdő sor	
2.1.1	Helyrajzi száma	hrsz. 418/2	
2.1.2	Építmény		
2.1.2.1	Víztárolók száma [db]	2	
2.1.2.1.1	Víztározó megnevezése, nyilvántartási száma	alsótároló	
2.1.2.1.1.1	Helye, hrsz.	6913 Csanádpalota, Fürdő sor hrsz. 418/2	
2.1.2.1.1.2	Típusa	tartalék vasbeton	
2.1.2.1.1.3	Névleges tározókapacitása [m ³]	50 m ³	
2.1.2.1.1	Víztározó megnevezése, nyilvántartási száma	hidroglóbusz	
2.1.2.1.1.1	Helye, hrsz.	6913 Csanádpalota, Fürdő sor hrsz. 418/2	
2.1.2.1.1.2	Típusa	acél üzemelő	
2.1.2.1.1.3	Névleges tározókapacitása [m ³]	hg 100/23	
2.1.2.2	szociális épület+műhely	30,5 m ²	
2.1.2.3	kerítés	220,2 m	
2.1.2.4	úthálózat	64 m ²	
2.1.3	közműellátottság		
2.1.3.1	gáz	nem	
2.1.3.2	vezetékes telefon	igen	
2.1.3.3	csapadékvíz elvezetés	igen	
2.1.3.4	csatorna	nem	
2.1.4	Technológiai csővezeték		
2.1.5	berendezés		
2.1.6	irányítástechnika	egyedi	
2.1.7	Energiaellátás	egyirányú	
2.1.8	lekötött energia	3 x 25 A	
2.2	Helye	6913 Csanádpalota, József A. u.	
2.2.1	Helyrajzi száma	hrsz. 1806	
2.2.2	Építmény		
2.2.2.1	Víztárolók száma [db]	1	
2.2.2.1.1	Víztározó megnevezése, nyilvántartási száma	térszíni tároló	
2.2.2.1.1.1	Helye, hrsz.	6913 Csanádpalota, József A. u. hrsz. 1806	
2.2.2.1.1.2	Típusa	vasbeton	

MELLÉKLET A

MAGYAR ENERGIA HIVATAL
... SZ. HATÁROZATÁHOZ

2.2.2.1.1.3	Névleges tározókapacitása [m ³]	250 m3	
2.2.2.2	szociális épület+műhely	74	m2
2.2.2.3	kerítés	286,5	m
2.2.2.4	úthálózat	300	m2
2.2.3	közműellátottság		
2.2.3.1	gáz	igen	
2.2.3.2	vezetékes telefon	igen	
2.2.3.3	csapadékvíz elvezetés	igen	
2.2.3.4	csatorna	nem	
2.2.4	Technológiai csővezeték		
2.2.5	berendezés		
2.2.6	irányítástechnika	egyedi	
2.2.7	Energiaellátás	egyirányú	
2.2.8	lekötött energia	3 x 25 A	
2.2.9	Hálózatra termelő szivattyúk [db]	3	
2.9.1	Szivattyú megnevezése, nyilvántartási száma	KD 25-3	
2.9.1.1	Rendszere	nyomásfokozó szivattyú	
2.9.1.2	Teljesítménye (Q-H)		
2.9.1.3	Felvett villamosteljesítmény [kW]		
2.9.2	Szivattyú megnevezése, nyilvántartási száma	KD 25-3	
2.9.2.1	Rendszere	nyomásfokozó szivattyú	
2.9.2.2	Teljesítménye (Q-H)		
2.9.2.3	Felvett villamosteljesítmény [kW]		
2.3	Helye	6912 Köveg, Kossuth u. 27.	
2.3.1	Helyrajzi száma	hrs. 2/1	
2.3.2	Építmény		
2.3.2.1	Víztárolók száma [db]	1	
2.3.2.1.1	Víztároló megnevezése, nyilvántartási száma	térszíni tároló	
2.3.2.1.1.1	Helye, hrsz.	6912 Köveg, Kossuth u. 27. hrsz. 2/1	
2.3.2.1.1.2	Típusa	üvegcsál erősítésű poliészter	
2.3.2.1.1.3	Névleges tározókapacitása [m ³]	20 m3	
2.3.2.2	szociális épület+műhely	35,7	m2
2.3.2.3	kerítés	274	m
2.3.2.4	úthálózat	73,8	m2
2.3.3	közműellátottság		
2.3.3.1	gáz	igen	
2.3.3.2	vezetékes telefon	igen	
2.3.3.3	csapadékvíz elvezetés	igen	
2.3.3.4	csatorna	nem	
2.3.4	Technológiai csővezeték		
2.3.5	berendezés		
2.3.6	irányítástechnika	egyedi	
2.3.7	Energiaellátás	egyirányú	
2.3.8	lekötött energia	3 x 40 A	
2.3.9	gép		
2.3.9.1	Hálózatra termelő szivattyúk [db]	3	
2.3.9.1.1	Szivattyú megnevezése, nyilvántartási száma	Grundfos SP 30-4	
2.3.9.1.2	Rendszere	nyomásfokozó szivattyú	
2.3.9.1.3	Teljesítménye (Q-H)	25 m3/h; 30 m	
2.3.9.1.4	Felvett villamosteljesítmény [kW]	4,5	
3.	<u>Ivóvízkezelés</u>		
3.1.	Helye	6913 Csanádpalota, József A. u.	
3.1.1.	Helyrajzi száma	hrs. 1806	
3.1.2.	Építmény		
3.1.3.	technológiai épület		m ²
3.1.4.	Technológiai csővezeték		
3.1.5.	gép		
3.1.6.	berendezés		
3.1.6.1	Gázmentesítés	GMT 600	
3.1.6.2	Vas-mangántalanítás	METANULL 601 üzemben kívül helyezve	
3.1.7	irányítástechnika	egyedi	
3.1.8	Energiaellátás	egyirányú	
3.2.	Helye	6912 Köveg, Kossuth u. 27.	
3.2.1.	Helyrajzi száma	hrs. 2/1	
3.2.2.	Építmény		
3.2.3.	technológiai épület		m ²
3.2.4.	Technológiai csővezeték		
3.2.5.	gép		

3.2.6.	berendezés		
3.2.6.1	Gázmentesítés	GMT 300	
3.2.6.2	Vas-mángántalanítás		
3.2.7	irányítástechnika	egyedi	
3.2.8	Energiaellátás	egyirányú	
4.	Hálózatra termelő szivattyúk [db]		
4.1	Szivattyú megnevezése, nyilvántartási száma		
4.1.1	Rendszere		
4.1.2	Teljesítménye (Q-H)		
4.1.3	Felvett villamosteljesítmény [kW]		
4.2	Szivattyú megnevezése, száma		

4.2.1	Rendszere		
4.2.2	Teljesítménye (Q-H)		
4.2.3	Felvett villamosteljesítmény [kW]		
4.3	Hidroforok [db]		
4.3.1	Hidrofor megnevezése, nyilvántartási száma		
4.3.1.1	Helye, hrsz.		
4.3.1.2	Típusa		
4.3.1.3	Tartály névleges térfogata [m3]		
4.3.2	Hidrofor megnevezése, nyilvántartási száma		
4.3.2.1	Helye, hrsz.		
4.3.2.2	Típusa		
4.3.2.3	Tartály névleges térfogata [m3]		
5.	Vízelosztás		
5.1	Vízvezeték hossza (km)		62,164
5.1.1	Gerincvezeték [km]		41,884
5.1.1.1	NA 100		
5.1.1.1.1	Műanyag (KPE, KM-PVC)		1,38
5.1.1.1.2	Azbesztcement		21,677
5.1.1.2	NA 60		
5.1.1.2.1	Azbesztcement		0,158
5.1.1.3	NA 50		
5.1.1.3.1	Azbesztcement		0,101
5.1.1.3.2	Műanyag (KM-PVC)		0,181
5.1.1.4	NA 125		
5.1.1.4.1	Azbesztcement		0,174
5.1.1.5	NA 150		
5.1.1.5.1	Azbesztcement		1,875
5.1.1.5.2	Műanyag (KM-PVC)		1,021
5.1.1.6	NA 200		
5.1.1.6.1	Műanyag (KM-PVC)		0,484
5.1.1.7	NA 80		
5.1.1.7.1	Műanyag (KPE, KM-PVC)		0,135
5.1.1.7.2	Azbesztcement		14,066
5.1.1.8	1"		
5.1.1.8.1	hg. Acél		0,067
5.1.1.9	NA 25		
5.1.1.9.1	Műanyag (PVC, KPE)		0,395
5.1.1.10	NA 32		
5.1.1.10.1	Műanyag (KPE)		0,17
5.1.2	Bekötő vezeték [km]		20,28
5.1.2.1	NA 25		
5.1.2.1.1	Acél		16,2
5.1.2.1.2	Műanyag		2,372
5.1.2.2	NA 20		
5.1.2.2.1	Acél		1,32
5.1.2.2.2	Műanyag		0,23
5.1.2.3	NA 40		
5.1.2.3.1	Műanyag		0,062
	NA 32		
	Acél		0,061
	Műanyag		0,02
	NA 80		
	Műanyag (KPE, KM-PVC)		0,015
5.2	Szerelvényakna		121
5.2.1	Elzárók [db]		214
5.2.1.1	NA 80		73
5.2.1.2	NA 100		122
5.2.1.3	NA 125		2
5.2.1.4	NA 150		17
5.3	Tűzcsapok [db]		68
5.3.1	Altalaji		60
5.3.1.1	NA 80		60
5.3.2	Föld feletti		8
5.3.2.1	NA 80		
5.3.2.2	NA 100		8
5.4	Közkifolyók [db]		67