

Ikt sz.: 36114-16/2025/PALYA



Mondi Miklós Zoltán
pályavasúti területi igazgató

Pályavasúti Területi Igazgatóság
Szeged

MÁV Pályaműködtetési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Pálya és mérnöki létesítmények főigazgatóság
Pályakarbantartási igazgatóság

Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 79.
Levelezési cím: 1134 Budapest, Dévai u. 23.
www.mavcsoport.hu

Iktatószám: 36114-16/2026/PALYA
Hivatkozási szám: 36114-7/2026/PALYA
Tárgy: 2026. I. vegyszeres gyomirtási
ütemterv

Előadó: Renkóné Kókai Anikó Mária
Telefon: +36 (30) 658 6542
E-mail:
renkone.kokai.aniko.maria@mavcsoport.hu
Melléklet: ütemterv, 9 oldal

Tisztelt Igazgató Úr!

Értesítjük a t. Címet, hogy a Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen-Miskolc Területi Pályalétesítményi Osztály Pályafenntartási Főnökség Miskolc Gyomirtási Szakasz Miskolc megkezdte a Területi Igazgatóság 2026. évi I. vegyszeres gyomirtását, a mellékelt gyomirtási ütemterv szerint, a kapcsolódó tevékenységek alábbi feladatelhatárolása mellett.

Az SAP rendeléseket - a vegyszeres gyomirtási ütemterv alapján - a területileg illetékes TPLO készíti el.

A gyomirtó program sikeres lebonyolítása érdekében kérjük a t. Címzetteket, hogy a gyomirtó egységek PFT szakaszok és TIZO általi kísérését biztosítsák. Várható munkakezdés 7:00 óra, befejezés a napi munkaprogram teljesítése.

A PTI Budapest és Debrecen-Miskolc Pályafenntartási Főnökség Miskolc esetében az Unimog-ok vasúti gyomirtásához szükséges típusismerettel rendelkező mozdonyvezető, valamint a vegyszeres gyomirtó szerelvény hálózati szintű továbbításához szükséges mozdony, menetvonal engedély, kocszivzsgáló megrendelését a PTI Debrecen-Miskolc Pályafenntartási Főnökség Miskolc biztosítja. A PTI Debrecen-Miskolc Pályafenntartási Főnökség Debrecen, Pécs és Szeged esetében az Unimog-ok vasúti gyomirtásához szükséges típusismerettel rendelkező mozdonyvezető biztosítása, a PTI feladata.

Az Unimog nyíltvonalai gyomirtásához vonalismerettel rendelkező pilóta biztosítása az érintett TPLO feladata.

Az érintett önkormányzatok, a vasút területén lakók kiértesítése, valamint a munkaterület biztosítása érdekében a vágányok felszabadítása a TPLO kötelessége és felelőssége.

Az Unimog-os munkavégzéshez az Unimog és 'C' kategóriás járművezetője, továbbá a vegyszert szállító tehergépjármű biztosítása, a területileg illetékes PTI feladata.

Az UDJ, TVG gyomirtási ütemtervéhez gép biztosítása a TPLO feladata. A PTI Budapest és Pécs keskeny nyomtáv, valamint PTI Debrecen széles nyomtáv kezelésének teljesítéséhez a gyomirtó szerelvény továbbításának biztosítása a TPLO feladata.

Vegyszeres gyomirtó egységeink csak munkanapokon dolgoznak, pick-up-os és háti permetező gyomirtást nem végeznek.

A vegyszeres gyomirtó szerelvény operatív menetrendje és az Unimog-ok útvonalterve az időjárás, vagy forgalmi okokból módosulhat. TPLO köteles a táviratilag kiadott útvonaltervben erre a figyelmet felhívni és adott esetben a folyamatos munkarend biztosítására az operatív intézkedéseket megtenni.

Permetező egységek részére igény szerint elektromos- és víz csatlakozást szükséges biztosítani.

A gyomirtó program sikeres lebonyolítása érdekében kérjük a t. Címzetteket, hogy a permetező egységek közlekedésének bevezetését és forgalom biztos leközlekedtetését biztosítsák.

A napi munka befejezése és a kiadott program elvégzése után a gyomirtó vonat szerelvényét a tároló állomásokon a D.2. Utasítás szerint kell biztosítani.

A gyomirtó szerelvény engedélyezett maximális sebessége 60 km/h, munkavégzés közben a sebesség 40 km/h. Az Unimog engedélyezett sebessége 25 km/h.

A gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap, ezért a vegyszer felszáradása után a permetezett területeken munka végezhető. A gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek az alábbi vegyszerek és permetezőszer segédanyag különböző összeállításával készülnek:

AMEGA UP / CLINIC UP / FOZÁT 480 / GLADIATOR FORTE /MARS 480 SL hatóanyaga: 360 g glifozát, kijuttatott dózis: 5-6 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

CHIKARA 25 WG / KATANA hatóanyaga: 250 g/l flazaszulfuron, kijuttatott dózis: 0,2 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

COLOMBUS EC / MAGELLAN hatóanyaga: 2,5 g/l floraszulam + 144 g/l fluroxipir-meptil + 80 g/l klopivalid, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

DEZORMON hatóanyaga: 600 g/l 2,4-D, kijuttatott dózis: 1,2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

DROPMAX hatóanyaga: 27 g/l sztírol-akrilát kopolimer , 15,6 g/l trisziloxan, 7,5% propilénglikol, kijuttatott dózis: 0,3 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre nem veszélyes.

MEZZO hatóanyaga: 200 g/kg metszulfuron-metil, dózis 0,1 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

Budapest, 2026. február 23.

Üdvözlettel:

Meggyes Gábor
pálya- és mérnöki létesítmények főigazgató

2026. június 3., szerda

Vízvételezés 6 m3

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	vgkm	iparvágány	All. Ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
140	Kecskemét	XIII					0,057
140	Kecskemét	I-III					0,1573
140	Kecskemét	IV-VI					0,2125
140	Kecskemét	II-III					0,145
140	Kecskemét	I.-II.; IV-XXVI.; Xa; Xb, I.-II. Összekötő vágány; Volt vontatási telep.	26,1				
140	Kecskemét konzervgyár	állomási ipar		1,1			
145	Kohári vontató vágány	vontató vg.		1,75			
145	Reptéri iparvágány	HM vg.		3,58			
141	Mercedes kiág.	vontató	1,1			0,5	
142	Kecskemét-Alsó				2,5		
142	Kecskemét-Alsó					1,5	
142	Kecskemét-Alsó	I II.III.V-IX.	7,1				
142	Kecskemét alsó	I-II					0,0102
142	Kecskemét alsó	II-III					0,0102
142	Kecskemét alsó	III-IV					0,0102
152	Kecskemét alsó KÉSZ ip.vg.	ipar vg.		0,15	0,1		
152	Kecskemét alsó Bertrans ip.vg.	ipar vg.		3	0,2		
142	Kmét-alsó parketta	állomási ipar		0,2			
269	Kmét Alsó elág. - Városvölgy elág.	Vföld elág-Kalsó Delta vg.	1,2				
Napi teljesítés összesen:			35,50	9,78	2,80	2,00	0,60

2026. június 4., csütörtök

Vízvételezés 6 m3

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	vgkm	iparvágány	All. Ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
147	Gátér	II - III					0,2186
147	Gátér	I-II					0,2186
147	Gátér	II. vg.	0,37				
147	Csongrád	II-III					0,248
147	Csongrád	I-II					0,248
147	Csongrád	I., II., vg.	1,156				
146	Tiszaugi megkerülő vg.	vontató vg.		1,3			
146	Tiszaugi megkerülő vg. S & V scvp.	iparvágány		0,2			
146	Lakitelek	I., IV., V., VI. VII.	1,98				
145	Lakitelek	I - II					0,385
145	Lakitelek	II-III					0,035
145	Lakitelek	III-IV					0,385
145	Lakitelek	IV-V					0,028
145	Tiszaújszéki	I-II					0,302
145	Tiszaújszéki	II-III					0,2115
145	Tiszaújszéki	I., II. vg.	0,86				
Napi teljesítés összesen:			4,37	1,50	0,00	0,00	2,28

2026. június 5., péntek

Vízvételezés 6 m3

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	vgkm	iparvágány	All. Ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
140	Városvölgy	I-II					0,0331
140	Városvölgy	I					0,0615
140	Városvölgy	I,III,IV, XI, XII	4				
140	Városvölgy	Kötőtelep VI., VII. vg.	2,1				
140	Kiskunfélegyháza	I-XXVIII, Fth I-II-III, T1-2-3-4.	18,566				
147	Kiskunfélegyháza Transelektro iparvágány	vontató vg.		1			
Napi teljesítés összesen:			24,67	1,00	0,00	0,00	0,09

2026. június 8., hétfő

Vízvételezés 6 m3

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	vgkm	iparvágány	All. Ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
140	Nyársapát	II-III					0,0496

PTI Sg

140	Nyársapát	I-II					0,0216
140	Nyársapát	I.II. IV.V.	2,5				
140	Nagykörös Pintér t. kft	állomási ipar		1,1			
140	Nagykörös Göngyöleg	állomási ipar		0,35			
140	Nagykörös	I-II					0,322
140	Nagykörös	I.III-VIII.IX-XII	10,1				
140	Katonatelep	I-II					0,05
140	Katonatelep	I					0,0238
140	Katonatelep	I.III. IV.	2,7				
142	Hetényegyháza HM	HM ipar		1,7			
142	Hetényegyháza				0,5		
142	Hetényegyháza	I.III.	0,7				
142	Lajosmizse				1,5		
142	Lajosmizse	I-II					0,0394
142	Lajosmizse					0,5	
142	Lajosmizse	III-IV					0,0384
142	Lajosmizse	I.III.IV.-VII	2,8				
142	Táborfalva KÖÁR	HM ipar		0,9			
142	Táborfalva postacsonka	HM ipar		0,5			
142	Táborfalva SZKP	HM ipar		3,5			
142	Táborfalva Fenyves	HM ipar		7,2			
142	Táborfalva				1,5		
142	Táborfalva	I-II					0,0425
142	Táborfalva	II-III.					0,0425
142	Táborfalva	I.II.IV.V. VI.	2,4				
142	Táborfalva					0,3	
142	Örkény				0,5		
142	Örkény	IV/a vg.	0,135				
142	Örkény	I./a; II. IV.vg	1,065				
Napi teljesítés összesen:			22,40	15,25	4,00	0,80	0,63

2026. június 9., kedd

Vízvételezés 6 m3

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	vgkm	Iparvá gány	Áll. Ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
150	Kunszentmiklós - Tass	I., II., III., IV., V., VI.	6,726				0,3696
151	Kunszentmiklós-Solt		29,19				
151	Szalkszentmárton	I, III	1,553				
151	Szalkszentmárton	I-II					0,0875
151	Dunavecse	I, III	1,321				
151	Dunavecse	I-II					0,1733
151	Apostag	I, III	1,179				
151	Apostag	I-II					0,0945
151	Solt	I, III, V	2,481				
151	Solt	I-II					0,0805
Napi teljesítés összesen:			42,45	0,00	0,00	0,00	0,81

2026. június 10., szerda

Vízvételezés 6 m3

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	vgkm	Iparvá gány	Áll. Ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
152	Kecskemét alsó - Fülöpszállás	38+72 – 112+30	7,358				
152	Helvécia	I, III	0,881				
152	Ágasegyháza	I, III	1,142				
152	Izsák	I, III-IV, csonka	1,65				
152	Uzovicstelep	I	0,178				
150	Fülöpszállás	I., II., III., IV.	2,629				0,2336
150	Szabadszállás	VVF scvp.		0,129			
150	Szabadszállás	I., II. a., II. b., III., IV., V.	4,064				0,126
Napi teljesítés összesen:			17,902	0,129	0	0	0,3596

2026. június 11., csütörtök

Vízvételezés 6 m3

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	vgkm	Iparvá gány	Áll. Ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
150	Kiskörös	I., I.a., I.b., I.c., II., III., VI., VII., VIII., IX., IX.a., X.	7,026				0,3662
150	Kiskörös	sajátcélú		0,04			
153	Kiskörös - Kalocsa	8+19 - 306+20	29,8				

PTI Sg

153	Kecel	I-II					0,135
153	Kecel	I, III, csonka	1,224				
153	Öregcsertő	jobb					0,21
153	Öregcsertő	II, csonka	0,542				
153	Kalocsa	I-II					0,18
153	Kalocsa	I, III, IV, XII csonka	2,054				
8533	Kalocsa HM	0+00 - 39+34	3,93				
Napi teljesítés összesen:			44,576	0,04	0	0	0,8912

2026. június 12., péntek

Vízvételezés 6 m3

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	vgkm	Iparvá gány	All. Ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
150	Kiskunhalas	I., II., III. a., III., IV., V., VI., VII. a., VII., VIII., IX., X., XI., XII., XIII., XIV., XV.	4,928				0,7701
150	Kisszállás	I., II., II. a., III., IV. a., IV., V. a., V., VI., VII.	7,307				0,132
151	Kisszállás	Állami erdőgazdaság scvp.		0,217			
150	Kelebia	I., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XI., XII., XIII., XIV., XV., XVI., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII.	18,415				0,314
Napi teljesítés összesen:			30,65	0,217	0	0	1,2161

2026. június 15., hétfő

Vízvételezés 6 m3

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	vgkm	Iparvá gány	All. Ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
154	Mélykút	II-III					0,1118
154	Mélykút	II.	0,41				
154	Mélykút	I.	0,58				
154	Bácsalmás	II-III					0,259
154	Bácsalmás	II., IV-VI.	3,16				
154	Bácsalmás	I., IX-XII.	1,41				
154	Bácsbokod	I.	0,7				
154	Bácsbokod	II-III					0,096
154	Bácsbokod	II., IV.	1,45				
154	Mátéházapuszta	I-II					0,144
154	Mátéházapuszta	I., III.	1,42				
154	Mátéházapuszta	IV.	0,45				
154	Baja	I-II					0,272
154	Baja	II-III					0,176
154	Baja	II., IV-V.	2,09				
154	Baja	I-XV.	2,81				
154	Baja - Baja-Külső	3+50 - 22+16	1,87				
154	Baja-Külső	I., II.	0,39				
154	Baja-Kiág. - Dunapart	III, IIb, IV	1,737				
154	Baja-Dunapart	I, IIa	0,65				
Napi teljesítés összesen:			19,127	0	0	0	1,0588

2026. június 16., kedd

Vízvételezés 6 m3

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	vgkm	Iparvá gány	All. Ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
154	Jánoshalma	II-III					0,329
154	Jánoshalma	II., IV.	1,55				
154	Jánoshalma	I., V.	0,93				
154	Kunfehértó	I-II					0,1188
154	Kunfehértó	I., III.	1,58				
154	Kunfehértó	IV.csonka	0,49				
155	Harkakötöny	II-III					1,5825
155	Harkakötöny	I., II., IV., V.	2,8				
155	Tajó	I-II					0,6912
155	Tajó	I.	0,3				
155	Kiskunmajsa	I., II., IV., V., VI.	2,99				
155	Jászszentlászló	II-III					1,3494
155	Jászszentlászló	I., II., IV. vg.	2,059				
155	Galambos	II-III					1,0008
155	Galambos	I., II.	1,68				
Napi teljesítés összesen:			14,379	0	0	0	5,0717

2026. június 17., szerda

Vízvételezés 6 m3

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162

PTI Sg

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	vgkm	Iparvágány	All. Ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
121	Újszeged	I. II. IV.	1,16				
121	Szőreg	I. III. IV.	2,17				
121	Kiszombor	I. II. V. VI.	1,20			0,3	
130	Makó-Újváros	I. III.	1,87				
121	Makó	I. II. IV. V. VI. VII. X. ; XII. XIII. XV. XVI. XVIII. XIX.	5,30			1,745	
121	Makó -Elágazás	Csonka	0,05				
121	Apátfalva	I. III.	1,20			0,43	
121	Nagylak	I. IV.	0,58			0,11	
121	Csanádpalota	I. III.	1,13			0,3	
130	Földeák	I. II. III. IV.	2,254				
Napi teljesítés összesen:			16,91	0,00	0,00	2,89	0,00

2026. június 18., csütörtök

Vízvételezés 6 m3

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	vgkm	Iparvágány	All. Ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
135	Székkutas	I-II	1,78			0,45	0,117
135	Kútvolgy	I-III	1,90			2,5	0,109
135	Hódmezővásárhely	Hajdú Gabona		0,548			
135	Hódmezővásárhely	I.-XX.	5,909				
135	Hódmezővásárhely-Népk.	1-3,3-4,1-2,2-4,4-6,3-Csonka vg,6- csonka	0,823				
135	Kopáncs	1-3,1-8,3-6,6-4,6-8,4-2, 3 kitérő után Csonka vg.	2,46				
135	Sártó	A/1-A/2,A/2-as kitérő után csonka	0,061				
135	Algyő	I. a,Ib,IIa,IIb,III-a-b,IV,V,VI,VII.	6,401				
135	Baktó	A/1-A/2,A/1-A/3,A/2- csonka,A/3- csonka	0,292				
Napi teljesítés összesen:			19,63	0,55	0,00	2,95	0,23

2026. június 19., péntek

Vízvételezés 6 m3

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	vgkm	Iparvágány	All. Ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
130	Szentes	I.	0,625				
130	Szentes	IV.	0,827				
130	Szentes	V.	0,773				
130	Szentes	VI.	0,718				
130	Szentes	VII.	0,663				
130	Szentes	VIII.	0,607				
130	Szentes	IX.	0,551				
130	Szentes	X.	0,551				
130	Szentes	XI.	0,085				
130	Szentes	XII.	0,483				
130	Szentes	XIII.	0,326				
130	Szentes	XIV.	0,083				
130	Szentes	Vontatási telep: Garázi bejáró, Kocsijavító csonka, Fordító vg, Olajlefejtő vg, Mosó vg, Motorszín I-VI.vg. , Garázi kihúzó, Tároló I-II.	1,699				
130	Szegvár	I.	0,716			0,05	
130	Szegvár	II.	0,772				
130	Mindszent	I.	0,454			0,05	
130	Mindszent	II.	0,697				
Napi teljesítés összesen:			10,63	0,00	0,00	0,10	0,00

2026. június 22., hétfő

Vízvételezés 6 m3

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	vgkm	Iparvágány	All. Ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
131/a	Szeged-Rókus		1,184				
135	Szeged-Rókus	I.III-VIII, XVI., XIX	4,264				
135	Szeged-Rókus	II-III					1,027
131/a	Szeged-Rókus	1-5,3-5,3- 9 kit között	0,652				
135	Szeged-Rókus - Szeged-Személy					3	
140	Szeged-Személy	I.-XIV.	5,87				
135	Szeged	II-III					1,3289
135	Szeged	utaskijáró, II-III					0,216
135	Szeged	IV-V					1,0784

135	Szeged	V-VI					0,2431
135	Szeged	bal					0,622
135	Szeged	utaskijáró, IV-V					0,1184
135	Szeged	utaskijáró, I-II					0,108
135	Szeged	utaskijáró, III-IV					0,0528
140	Szeged-Tisza	XII., XIII., XIV., XVI., XVII.	1,93				
140	Szeged-Rendező	Paprika		0,17			
140	Szeged-Rendező	Unikerám		0,77			
140	Szeged-Rendező	I.-IX,XI-XII,XIV,XIX.	9,817				
140	Szeged-Rendező	Gépészet, Fűtőház	5,48				
140	Szeged-Rendező	TT új Fűtőházi vágányok:Az alábbi kitérők között: 428 - 432,217 - 434,217 - 213(déli megkerülő),217 - 216, 212 - 211 (burkolt rész kivéve),213 - 214(burkolt rész kivéve),215 - földkúp(burkolt rész kivéve), 216 - 442, 213 - 211	1,196				
Napi teljesítés összesen:			30,393	0,94	0	3	4,7945

2026. június 23., kedd

Vízvételezés 6 m3

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	vgkm	Iparvá gány	Áll. Ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
136	Szeged-Rendező - Rösze OH	0+00-128+26	12,826				
136	Rösze	I., III., IV.	1,482				
137	Kiskundorozsma elágazás - Rösze elágazás	delta vágány	1,493				
140	Kiskundorozsma	I-II-IV-V-VI-VII-VIII.	5,78				
140	Kiskundorozsma	III-IV					1,0555
140	Kiskundorozsma	Kiskundorozsma szállás		1,9			
140	Kiskundorozsma	DÉLÉP 12 . Kít. - III/1. kít.		0,3			
140	Szatymaz					0,5	
140	Szatymaz	II-III					1,3475
140	Szatymaz	II-IV-V-VI-VII.	3,537				
140	Balástya	I-II					1,005
140	Balástya					0,2	
140	Balástya	I-III.	2,144				
140	Kistelek	II-III					1,4765
140	Kistelek					0,1	
140	Kistelek	I-II-IV-V	2,989				
140	Csengele	I-II					1,064
140	Csengele					0,1	
140	Csengele	I-III-IV.	2,34				
140	Petőfiszállás	I-II					1,104
140	Petőfiszállás	I-III-IV(IV. csonka)	2,42				
Napi teljesítés összesen:			35,01	2,20	0,00	0,90	7,05